



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA633
Typengenehmigung erteilt	20230921
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	BMW
04 Typ	R12
05 Typ; Variante/Version	GN12; 0N51/A
06 Vorziffer	WB10N51.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00341
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,91
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	203
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,
17 Handbremse Z2	mit ABS, EBV, auf VR und HR Teilintegral
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,
18 Fussbremse Z3	mit ABS, EBV
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	A72B12B
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1170
24 Leistung kW	70.0
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	110.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/7106154 <del>ce</del> 1!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/7106156 <del>ce</del> 1!
29 Motorkennzeichen	A72B12B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0
36 Breite von	830



36 Breite bis	970
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	1250
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	304
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	430
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	300
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/90-19 57V; 2.75x19 / h= 150/80-16 71H; 4.00x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	v= 100/90-19 57H; 2.75x19 / h= 150/80B16 77H; 4.00x16 Mischbereifung genehmigt
<b>54 Reifen Felgen</b>	v= 100/90B19 57H; 2.75x19 / h= 150/80B16 77H; 4.00x16
<b>Bemerkungen Z1</b>	06/09) TG gültig ab WB10N51..... oder ab: e1*168/2013*00341*00
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) Variante mit 35kW, siehe TG 6BA6 34
<b>Bemerkungen Z5</b>	17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig