



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA646 |
| Typengenehmigung erteilt | 20231129 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | S 1000 XR |
| 05 Typ; Variante/Version | SX; 0P11/AG1, -/AF1G1 |
| 06 Vorziffer | WB10P11..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-2020/1694*00351 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | links, bei Steuerkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, bei Steuerkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,65 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 253 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR+HR, |
| 17 Handbremse Z2 | ABS mit EBV |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, |
| 18 Fussbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Motor Marke | BMW |
| 21 Motor Typ | A11A10C |
| 22 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 999 |
| 24 Leistung kW | 125 |
| 24 Leistung n | 11000 |
| 25 Md. max Nm | 114 |
| 25 Md. max n | 9250 |
| 26 Abgasreinigung | 2/9445029 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9457165 ϕ e1! |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/9830215 ϕ e1! |
| 29 Motorkennzeichen | A11A10C |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seiten-, a.W. Zentralst. |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/ Zündschloss komb. |
| 35 Länge von | 2165 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 850 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1352 |
| 37 Höhe bis | 1494 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1552 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 307 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 450 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 180 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 300 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 190/55ZR17 (75W); 6.00x17 |
| Bemerkungen Z1 | 06/09) TG gültig ab WB10P11..... oder ab: e1*168/2013*00351*00 |
| Bemerkungen Z3 | 17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) 0P11/AG1 / 0P11/AF1G1 |
| Bemerkungen Z7 | 34) ohne Tieferlegung / mit Tieferlegung |
| Bemerkungen Z8 | 37) 1460 / 1430 |
| Bemerkungen Z9 | mit Windschild 1382-1494 / mit Windschild 1352-1464 |