



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA682 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250508 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20260304 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/44 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | R 1300 R |
| 05 Typ; Variante/Version | GR13; 0M51/AG1K, -/AF1G1K |
| 06 Vorziffer | WB10M51..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-2020/1694*00406 |
| 10 EFKO-Code | 4536 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3.44 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 240 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | mit ABS, EBV, auf VR und HR Teilintegral |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, |
| 18 Fussbremse Z2 | mit ABS, EBV |
| 21 Motor Marke | BMW |
| 21 Motor Typ | A75B13A |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Boxer-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1300 |
| 24 Leistung kW | 107.0 |
| 24 Leistung n | 7750 |
| 25 Md. max Nm | 149.0 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/9445094 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9446014 [e1] |
| 29 Motorkennzeichen | A75B13A |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlich am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seiten-, a.W. Zentralst. |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/ Zündschloss komb. |
| 35 Länge von | 2126 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 810 |
| 36 Breite bis | 834 |
| 37 Höhe von | 1088 |
| 37 Höhe bis | 1304 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1511 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 320 |
| 44 Leergewicht bis | 324 |
| 45 Garantiegewicht von | 460 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 180 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 325 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 190/55ZR17 (75W); 6.00x17 |
| Bemerkungen Z1 | 06/09) TG gültig ab WB10M51..... oder ab: e1*168/2013*00406*00 |
| Bemerkungen Z3 | 17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig |