



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA803
Typengenehmigung erteilt	19970526
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BETA
04 Typ	Quadra
05 Typ; Variante/Version	BS3
06 Vorziffer	ZD3BS3004..... od. BETABS3.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3222
10 Hersteller	BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
11 Herstellerplakette	im Fussraum auf Rahmenrohr (Kunststoffdeckel entfernen)
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum auf Rahmenrohr (Kunststoffdeckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,67
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	60
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	v= hydr., 1 Scheibe gelocht	
17 Handbremse Z2	h= mech., Trommel	
21 Motor Marke	MINARELLI	
21 Motor Typ	11MY	
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	49	
24 Leistung kW	3.3	
24 Leistung n	7250	
25 Md. max Nm	4.8	
25 Md. max n	6000	
26 Abgasreinigung	1/integriert in Schalldämpfer	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4LN-E4610	
29 Motorkennzeichen	11MY	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor-/Getriebe-	gehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze	
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre	
35 Länge von	1740	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	730	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1160	
37 Höhe bis	0	



38 Überhang vorne von	230
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	300
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1210
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	163
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v=120/90-10 56J, 10x3,50 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h=130/90-10 61J, 10x3,50 LM-Integral