



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA807
Typengenehmigung erteilt	20000630
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BETA
04 Typ	Eikon 125
05 Typ; Variante/Version	S7; 01
06 Vorziffer	ZD3S70100.0.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*0086
10 EFKO-Code	3222
10 Hersteller	BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
11 Herstellerplakette	im Fussraum auf Rahmenrohr (Kunststoffdeckel entfernen)
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum auf Rahmenrohr (Kunststoffdeckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,73
16 Fahrzeug Vmax mech von	91
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., 1 Scheibe, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: hydr., 1 Scheibe, auf HR
17 Handbremse Z3	Bremsscheiben, ww. geschlitzt/gelocht
21 Motor Marke	KYMCO
21 Motor Typ	KY-SH25
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	7.9
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	9.35
25 Md. max n	7250
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BS99S
29 Motorkennzeichen	KY-SH25
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1920
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	265
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	365
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1290
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	197
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	120/70-13 53J; 13x3.50
53 Reifen Felgen	140/60-13 57L; 13x3.50