



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA808 |
| Typengenehmigung erteilt | 20001207 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20001208 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/53 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | BETA |
| 04 Typ | REV-3 |
| 05 Typ; Variante/Version | B9; 00/00 |
| 06 Vorziffer | ZD3B90000..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*92/61-92/61*0023 |
| 10 EFKO-Code | 3222 |
| 10 Hersteller | BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI) |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts am Lenkkpof |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts am Lenkkpof |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,82 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 60 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | (Stahlflexleitung) |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf HR |
| 18 Fussbremse Z3 | (Stahlflexleitung) |
| 21 Motor Marke | BETA |
| 21 Motor Typ | ZD3B9T |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 250 |
| 24 Leistung kW | 9.7 |
| 24 Leistung n | 5750 |
| 25 Md. max Nm | 20.4 |
| 25 Md. max n | 3750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in NS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/99S1 |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/BT99S2 mit integriertem Katalysator |
| 29 Motorkennzeichen | ZD3B9T |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts am Kurbelgehäuse, auf Höhe Schwingarm |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Sperre auf Kettenrad HR |
| 35 Länge von | 2020 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 820 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1140 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 350 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 370 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1300 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 160 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 180 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 110 |
| 46 Achsgarantie v bis | 150 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



52 Reifen Felgen

2.75-21 45L; 1.60x21

53 Reifen Felgen

4.00R18 64L; 2.75x18
