



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA809
Typengenehmigung erteilt	20010215
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BETA
04 Typ	ALP 200
05 Typ; Variante/Version	T1; T1/00
06 Vorziffer	ZD3T100.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00092
10 EFKO-Code	3222
10 Hersteller	BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Lenkkpof
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Lenkkpof
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,20
16 Fahrzeug Vmax mech von	103
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf VR	
17 Handbremse Z2	(Stahlflexleitung)	
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf HR	
18 Fussbremse Z3	(Stahlflexleitung)	
21 Motor Marke	SUZUKI	
21 Motor Typ	H402	
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	199	
24 Leistung kW	11.3	
24 Leistung n	7750	
25 Md. max Nm	14.4	
25 Md. max n	3500	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/42A0	
29 Motorkennzeichen	H402	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben	auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze	
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre	
35 Länge von	2100	
35 Länge bis	2200	
36 Breite von	820	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1170	
37 Höhe bis	0	



38 Überhang vorne von	350
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	450
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	1400
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	188
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	98
46 Achsgarantie v bis	182
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	2.75-21 45L, 90/90-21 54S; 1.85x21
53 Reifen Felgen	4.00-18 64L, 120/80-18 62S; 2.50x18