



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA819
Typengenehmigung erteilt	20041228
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070105
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	BETA
04 Typ	REV-3 270
05 Typ; Variante/Version	T3; 01/03
06 Vorziffer	ZD3T30103.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2002/24*0225
10 EFKO-Code	3222
10 Hersteller	BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,15
16 Fahrzeug Vmax mech von	92
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf VR
17 Handbremse Z2	Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf HR
18 Fussbremse Z3	Stahlflexleitung
21 Motor Marke	BETA
21 Motor Typ	ZD3B9T
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	275
24 Leistung kW	8.6
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	16.2
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrümmer BT99KB
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BT99S1
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/BT99S2B
29 Motorkennzeichen	ZD3B9T
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Kurbelgehäuse, auf Höhe Schwingarm
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Sperre auf Kettenrad HR
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0



36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	350
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	370
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	160
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	180
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	150
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



52 Reifen Felgen

2.75-21 45L; 1.60x21

53 Reifen Felgen

4.00R18 64L; 2.75x18
