



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA838
Typengenehmigung erteilt	20091109
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130610
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BETA
04 Typ	RR 50 il
05 Typ; Variante/Version	BE; -/10, -/11, -/12
06 Vorziffer	ZD3BE001.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3222
10 Hersteller	BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4.55+4.64
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	71
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	3.2
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	3.8
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	3/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BETA BE 03MCH $\phi$ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/BETA BE 01S $\phi$ e1!
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen	links auf Motor-/Getriebegehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1980
35 Länge bis	2050
36 Breite von	800
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	1210
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1325
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	167
44 Leergewicht bis	171
45 Garantiegewicht von	275
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	185
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) -/10 / -/11 / -/12



<b>Bemerkungen Z2</b>	Enduro / Standard / Supermotard
<b>Bemerkungen Z3</b>	15) 4,64 / 4,64 / 4,55
<b>Bemerkungen Z5</b>	51) v= 80/90-21 48P; 1.60x21 / v= 100/80-17 52H; 2.50x17, 2.75x17
<b>Bemerkungen Z6</b>	90/90-21 54P; 1.60x21 / 110/80-17 57H; 2.50x17, 2.75x17
<b>Bemerkungen Z7</b>	h= 110/80-18 58P; 1.85x18 / h= 130/70-17 62H; 3.50x17
<b>Bemerkungen Z8</b>	120/90-18 65P; 2.15x18 /