



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA842
Typengenehmigung erteilt	20100304
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	BETA
04 Typ	4.0 E3
05 Typ; Variante/Version	T2; --/20, --/21
06 Vorziffer	ZD3T2002.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0179
10 EFKO-Code	3222
10 Hersteller	BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne links am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,20+2,80
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	129
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	135
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	K404
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	349
24 Leistung kW	20.1
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	28.6
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BETA T203 M ϕ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/BETA T203 S ϕ e1!
29 Motorkennzeichen	K404
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, oben auf Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2160
35 Länge bis	2185
36 Breite von	860



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	1230
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	220
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	1) v= 90/90-21 54Q; 1.85x21 h= 130/80-18 66Q, 140/80-18 70Q; 3.00x18



53 Reifen Felgen	2) v= 120/70-17 58H; 3.50x17 h= 150/60-17 66H; 4.25x17
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) --/20 / --/21
Bemerkungen Z3	06) ZD3T20020..... / ZD3T20021.....
Bemerkungen Z4	15) m6 / 3,20 / m6 / 2,80
Bemerkungen Z5	16) 129 / 135
Bemerkungen Z6	35) 2185 / 2160
Bemerkungen Z7	37) 1230 / 1220
Bemerkungen Z8	51) Zuordnung 1 / Zuordnung 2