



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA852 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130704 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | BETA |
| 04 Typ | REV3 2T 125 EVO |
| 05 Typ; Variante/Version | T6; 00/00 |
| 06 Vorziffer | ZD3T60000..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2002/24-2006/120*0416 |
| 10 EFKO-Code | 3222 |
| 10 Hersteller | BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI) |
| 11 Herstellerplakette | links am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,31 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 65 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | BETA |
| 21 Motor Typ | ZD3B9T-A |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 3.0 |
| 24 Leistung n | 4750 |
| 25 Md. max Nm | 7.0 |
| 25 Md. max n | 2500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Auspuffkrümmer BETA T6C0 øe1! |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/BETA T6S0 øe1! |
| 29 Motorkennzeichen | ZD3B9TA |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2020 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 830 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1140 |



| | |
|--------------------------|--|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 370 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1300 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 155 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 179 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 110 |
| 46 Achsgarantie v bis | 150 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 2.75-21, 80/100-21, 90/90-21; 1.60x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 4.00R18; 2.15x18 - 2.75x18; 120/100-18; 2.50x18; 3.50x18; 2.15x18 |



54 Reifen Felgen

min.-Index v= 45L h= 56L

Bemerkungen Z9

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z10

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich