



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA863 |
| Typengenehmigung erteilt | 20151001 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | BETA |
| 04 Typ | RR 4T 390 EFI |
| 05 Typ; Variante/Version | E3; 31/00, 31/10 |
| 06 Vorziffer | ZD3E331..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2002/24-2013/60*0463 |
| 10 EFKO-Code | 3222 |
| 10 Hersteller | BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,87+3,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 102 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | BETA |
| 21 Motor Typ | ZD3E339 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 386 |
| 24 Leistung kW | 8.5 |
| 24 Leistung n | 4500 |
| 25 Md. max Nm | 19.8 |
| 25 Md. max n | 3000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/integriert in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/BETA E304 M ϕ e1! |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/BETA E302 S ϕ e1! |
| 29 Motorkennzeichen | ZD3E3-39 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | Mitte oben, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2250 |
| 35 Länge bis | 2290 |
| 36 Breite von | 820 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1260 |
| 37 Höhe bis | 1280 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1490 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 194 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 286 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 120 |
| 46 Achsgarantie v bis | 200 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | | | |
|-------------------------|--|---------|--------------------------|
| 52 Reifen Felgen | iA 3.00: v= 90/90-21, 80/100-21; 17x3.50 | 21x1.60 | / iA 2,87: v= 120/70-17; |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/90-18, 3.50x18, 140/80-18; 17x4.25 | 18x2.15 | / h= 150/60-17; |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index v= 35K / h= 52K | | |