



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA885
Typengenehmigung erteilt	20180329
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	BETA
04 Typ	RR 50
05 Typ; Variante/Version	C3; 00/0, 00/1, 00/2
06 Vorziffer	ZD3C300.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00297
10 EFKO-Code	3222
10 Hersteller	BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne neben dem Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	5,45
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	2.8
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	3.97
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	3/ww. BETA C300M od. C301M $\phi$ e11! $\phi$ E11!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BETA C300S od. C301S $\phi$ e11! $\phi$ E11!
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2035
35 Länge bis	2090
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150



37 Höhe bis	1180
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	345
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	1405
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	171
44 Leergewicht bis	174
45 Garantiegewicht von	275
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	185
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
54 Reifen Felgen	min. Index v= 42L / h= 55L
Bemerkungen Z1	05) 00/0 / 00/1 / 00/2



Bemerkungen Z2	Enduro	/	Enduro	/	Motard
Bemerkungen Z4	35)		2090	/	2035
Bemerkungen Z5	37)		1180	/	1150
Bemerkungen Z6	39)		340	/	345
Bemerkungen Z7	40)		1405	/	1400
Bemerkungen Z8	44)	173	/	171	/ 174
Bemerkungen Z10	51) v=	80/90-21; 1.60x21		/	v= 100/80-17; 2.50x17, 2.75x17
Bemerkungen Z11		90/90-21; 1.60x21		/	110/80-17; 2.50x17, 2.75x17
Bemerkungen Z12		80/100-21; 1.60x21			
Bemerkungen Z13		h= 110/80-18; 1.85x18, 2.15x18		/	h= 130/70-17; 3.50x17