



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6BA886  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180614  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A2E   |
| 04 Marke                   | BETA  |
| 04 Typ                     | Alp 4.0   |
| 05 Typ; Variante/Version   | TA; 16/3  |
| 06 Vorziffer               | ZD3TA163.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*168/2013-2016/1825*00304                    |
| 10 EFKO-Code               | 3222  |
| 10 Hersteller              | BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI) |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Lenkkopf                             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf                             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m6  |
| 15 iA 1                    | 3,47  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 128   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                     |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke                        | SUZUKI                                |
| 21 Motor Typ                          | K404                                  |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock                |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                     |
| 23 Hubraum                            | 350                                   |
| 24 Leistung kW                        | 20.8                                  |
| 24 Leistung n                         | 7500                                  |
| 25 Md. max Nm                         | 29.2                                  |
| 25 Md. max n                          | 6300                                  |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/HS                                  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                    |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/BETA TA00S $\phi$ e11!              |
| 29 Motorkennzeichen                   | K404                                  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Rechts, am Motorgehäuse               |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenstütze                          |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                         |
| 35 Länge von                          | 2203                                  |
| 35 Länge bis                          | 0                                     |
| 36 Breite von                         | 820                                   |
| 36 Breite bis                         | 0                                     |
| 37 Höhe von                           | 1118                                  |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 37 Höhe bis              | 0   |
| 38 Überhang vorne von    | 0   |
| 38 Überhang vorne bis    | 0   |
| 39 Überhang hinten von   | 0   |
| 39 Überhang hinten bis   | 0   |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1435  |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0   |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0   |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0   |
| 44 Leergewicht von       | 214   |
| 44 Leergewicht bis       | 0   |
| 45 Garantiegewicht von   | 286   |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0   |
| 46 Achsgarantie v von    | 111   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 175   |
| 46 Achsgarantie h von    | 0   |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0   |
| 48 gebremst mech         | 0   |
| 48 gebremst autom        | 0   |
| 49 ungebremst mech       | 0   |
| 49 ungebremst autom      | 0   |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein  |
| 52 Reifen Felgen         | v= 90/90-21 54R; 21x1.85                                |
| 53 Reifen Felgen         | h= 130/80-18 66R, 130/90-18 69R, 140/80-18 70R; 18x3.00 |

