



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA887 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180704 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2E |
| 04 Marke | BETA |
| 04 Typ | Alp 200 |
| 05 Typ; Variante/Version | T9; 12/3 |
| 06 Vorziffer | ZD3T9123..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*168/2013-2016/1825*00312 |
| 10 EFKO-Code | 3222 |
| 10 Hersteller | BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI) |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,20 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | SUZUKI |
| 21 Motor Typ | H402 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 199 |
| 24 Leistung kW | 11.7 |
| 24 Leistung n | 8300 |
| 25 Md. max Nm | 15.7 |
| 25 Md. max n | 6300 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/BETA T900S ϕ e11! |
| 29 Motorkennzeichen | H402 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | Links oben, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2110 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 800 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1215 |



| | |
|--------------------------|--|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1355 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 193 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 286 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 111 |
| 46 Achsgarantie v bis | 175 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21 54R; 21x1.60-1.85 / 80/100-21 51M; 21x1.60-1,85 / 2.75-21 45L; 21x1.6-1.85 |



53 Reifen Felgen

h= 130/80-18 66R; 18x2.50-2.75 / 120/80-18 62R; 18x2.50-2.75

54 Reifen Felgen

110/100-18 64L; 18x2.50-2.75 / 4.00-18 64L; 18x2.50-2.75
