



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA906 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201217 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2T |
| 04 Marke | BETA |
| 04 Typ | Evo 4T 300E5 |
| 05 Typ; Variante/Version | TC; 15/3 |
| 06 Vorziffer | ZD3TC153..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e49*168/2013-2019/129*00057 |
| 10 EFKO-Code | 3222 |
| 10 Hersteller | BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,23 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | BETA |
| 21 Motor Typ | ZD3T8-15 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 297 |
| 24 Leistung kW | 9.6 |
| 24 Leistung n | 5000 |
| 25 Md. max Nm | 21.1 |
| 25 Md. max n | 3510 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Auspuffkrümmer BETA T8C1 ϕ e49! |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/BETA T8S1 ϕ e49! |
| 29 Motorkennzeichen | ZD3T8-15 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Sperre auf Kettenrad HR |
| 35 Länge von | 2020 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 830 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1140 |



| | |
|--------------------------|--|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 350 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1300 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 155 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 179 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 74 |
| 46 Achsgarantie v bis | 105 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 2.75-21, 80/100-21, 90/90-21; 1.60x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 4.00-18, 120/100-18; 2.15x18 |



54 Reifen Felgen

min.-Index v= 45L h= 56L
