



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA935 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250812 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2E |
| 04 Marke | BETA |
| 04 Typ | RR 2T 300 |
| 05 Typ; Variante/Version | EK; 03/C (E5+) |
| 06 Vorziffer | ZD3EK03C..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*168/2013-2020/1694*00363 |
| 10 EFKO-Code | 3222 |
| 10 Hersteller | BETAMOTOR S.P.A, I-50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3.43 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 112 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | BETA |
| 21 Motor Typ | ZD3E7-03 |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 293 |
| 24 Leistung kW | 11.8 |
| 24 Leistung n | 6750 |
| 25 Md. max Nm | 20.0 |
| 25 Md. max n | 3500 |
| 26 Abgasreinigung | 3/in Auspuffkrümmer BETA E700M [e5] |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/BETA EK10S [e5] |
| 29 Motorkennzeichen | ZD3E7-03 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, oben am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2270 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 830 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 37 Höhe von | 1290 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1490 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 192 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 286 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 111 |
| 46 Achsgarantie v bis | 175 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21, 80/100-21; 21x1.60 |



53 Reifen Felgen

h= 140/80-18, 130/90-18; 18x2.15

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 34K / h= 49K
