



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB205
Typengenehmigung erteilt	19991102
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BENELLI
04 Typ	K2 100
05 Typ; Variante/Version	M2; 00/00
06 Vorziffer	ZBNM20000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3009
10 Hersteller	BENELLI Q.J. SRL, I-61122 PESARO
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr, vorn im Fussraum (Kunststoffabdeckung öffnen)
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Rahmenrohr, vorn im Fussraum (Kunststoffabdeckung öffnen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,36
16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	4VP
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	101
24 Leistung kW	6.5
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	10.2
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SC711.005K mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/als Einheit mit HS
29 Motorkennzeichen	4VP
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1800
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	300
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1260
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	168
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	170
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51L; E12x3.50



53 Reifen Felgen

h= 130/90-10 61L; J10x3.50

Bemerkungen Z1

31) Kunststoff-Kotflügelverlängerung hinten erforderlich