



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6BB206  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20001009  |
| gültig für Importdatum bis | 20040630  |
| Erweiterung TG vom:        | 20020321  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/26/27/55  |
| 01 EFKO-Code               | 61  |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | BENELLI   |
| 04 Typ                     | 491   |
| 05 Typ; Variante/Version   | BA01; 00/-- Flüssigkeitskühlung                             |
| 06 Vorziffer               | ZBNBA010..P.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 285   |
| 07 Karosserieform          | Roller  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*92/61-92/61*0002   |
| 10 EFKO-Code               | 3009  |
| 10 Hersteller              | BENELLI Q.J. SRL, I-61122 PESARO                            |
| 11 Herstellerplakette      | auf Rahmenrohr vorn im Fussraum, Kunststoffabdeckung öffnen |
| 12 Fahrgestellnummer       | auf Rahmenrohr vorn im Fussraum, Kunststoffabdeckung öffnen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | s   |
| 15 iA 1                    | 12,92   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 45  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | VR= hydr., Scheibe gelocht               |
| 17 Handbremse Z2                      | HR= hydr., Scheibe gelocht oder          |
| 17 Handbremse Z3                      | mech., Trommel                           |
| 21 Motor Marke                        | MINARELLI                                |
| 21 Motor Typ                          | 13MA                                     |
| 22 Bauart                             | 2-Takt / 1 / Monoblock                   |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 49                                       |
| 24 Leistung kW                        | 1.97                                     |
| 24 Leistung n                         | 6000                                     |
| 25 Md. max Nm                         | 3.6                                      |
| 25 Md. max n                          | 4500                                     |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in VS integriert                       |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                       |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SC 711.001.K                           |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                       |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/als eine Einheit mit VS                |
| 29 Motorkennzeichen                   | 13MA                                     |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links auf Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Zentralständer                           |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                            |
| 35 Länge von                          | 1800                                     |
| 35 Länge bis                          | 0  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von            | 740  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1130 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 240  |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 300  |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1260 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 168  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 250  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 150  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 200  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein                      |
| 52 Reifen Felgen      | v= 120/70-12 51L; 12x3.50 |
| 53 Reifen Felgen      | h= 130/70-12 56L; 12x3.50 |