



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB208
Typengenehmigung erteilt	20001009
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020116
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09/15/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	BENELLI
04 Typ	Velvet 125
05 Typ; Variante/Version	M1; 00/00, 00/02
06 Vorziffer	ZBNM10000.P..... / ZBNM10002.P.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0004
10 EFKO-Code	3009
10 Hersteller	BENELLI Q.J. SRL, I-61122 PESARO
11 Herstellerplakette	rechts, hinten auf oberem Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten auf oberem Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,77
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe geschlitzt, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	5DS
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	8.8
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	10.0
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 5DS
29 Motorkennzeichen	5DS
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild
35 Länge von	1910
35 Länge bis	2000
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1290



37 Höhe bis	1565
38 Überhang vorne von	260
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	250
39 Überhang hinten bis	340
40 Abstand Achse 1-2 von	1400
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	203
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	325
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	125
46 Achsgarantie v bis	210
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-13 M/C 53L; 13x3.00
53 Reifen Felgen	h= 140/70-12 60L; 12x3.50

