



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB210
Typengenehmigung erteilt	20020131
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BENELLI
04 Typ	Naked
05 Typ; Variante/Version	ND; 00/00
06 Vorziffer	ZBNND.....P1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0081
10 EFKO-Code	3009
10 Hersteller	BENELLI Q.J. SRL, I-61122 PESARO
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr vorn im Fussraum, Kunststoffabdeckung öffnen
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr vorn im Fussraum, Kunststoffabdeckung öffnen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,92
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	21MY
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.5
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	4.7
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SC711.006K
29 Motorkennzeichen	21MY
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Topcase / Windschild
35 Länge von	1870
35 Länge bis	1960
36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120



37 Höhe bis	1600
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	370
39 Überhang hinten bis	460
40 Abstand Achse 1-2 von	1260
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	161
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	235
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51L; 12x3.50
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56L; 12x3.50



Bemerkungen Z1	34) ohne / mit Topcase
Bemerkungen Z2	35) 1870 mm / 1960 mm
Bemerkungen Z3	39) 370 mm / 460 mm