



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB214
Typengenehmigung erteilt	20031218
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'15
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BENELLI
04 Typ	Velvet 400
05 Typ; Variante/Version	VM; 00/00
06 Vorziffer	ZBNVM0000.P.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0201
10 EFKO-Code	3009
10 Hersteller	BENELLI Q.J. SRL, I-61122 PESARO
11 Herstellerplakette	rechts, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,22
16 Fahrzeug Vmax mech von	135
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	MORINI
21 Motor Typ	FM400
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	383
24 Leistung kW	23.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	34.0
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	1/im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/120-2/4
29 Motorkennzeichen	FM400
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten, auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Topcase, Windschild
35 Länge von	1910
35 Länge bis	2000
36 Breite von	760
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1290
37 Höhe bis	1565
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	250
39 Überhang hinten bis	340
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	230
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-13 53P; 3.00x13



53 Reifen Felgen

h= 140/70-12 60P; 3.50x12
