



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB216
Typengenehmigung erteilt	20040429
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BENELLI
04 Typ	Tornado900 TRE RS
05 Typ; Variante/Version	TB; 00/02
06 Vorziffer	ZBNTB0002.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0168
10 EFKO-Code	3009
10 Hersteller	BENELLI Q.J. SRL, I-61122 PESARO
11 Herstellerplakette	rechts, vorne auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,56
16 Fahrzeug Vmax mech von	260
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	BENELLI
21 Motor Typ	B3*1
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	898
24 Leistung kW	106.0
24 Leistung n	10500
25 Md. max Nm	98.0
25 Md. max n	9750
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SC711.014A
29 Motorkennzeichen	B3*1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2039
35 Länge bis	0
36 Breite von	717
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1153
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	319
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1419
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	295
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	400
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	146
46 Achsgarantie v bis	255
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W), 120/65ZR17 (56W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 190/50ZR17 (73W), 180/55ZR17 (73W); 6.00x17