



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB228
Typengenehmigung erteilt	20160512
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	BENELLI
04 Typ	BN300
05 Typ; Variante/Version	P10; 0/0
06 Vorziffer	ZBNP10.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2013/60*6055
10 EFKO-Code	3009
10 Hersteller	BENELLI Q.J. SRL, I-61122 PESARO
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,14
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	BENELLI
21 Motor Typ	??265MN-A
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	300
24 Leistung kW	28.0
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	27.4
25 Md. max n	9000
26 Abgasreinigung	1/øe9! BENELLI C5390
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9! BENELLI EX-P10
29 Motorkennzeichen	??265MN-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts unten an Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2130
35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1410
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	271
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	356
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-17, 120/70-17; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 140/70-17, 160/70-17; 4.50x17



54 Reifen Felgen

min. Index v= 41Q h= 60Q
