



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6BB234 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171221 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | BENELLI |
| 04 Typ | Leoncino 500 |
| 05 Typ; Variante/Version | P18; 0/0, 0/1 |
| 06 Vorziffer | ZBNP18..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2016/1824*00220 |
| 10 EFKO-Code | 3009 |
| 10 Hersteller | BENELLI Q.J. SRL, I-61122 PESARO |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,07+3,14 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | BENELLI |
| 21 Motor Typ | ??269MR-A |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 500 |
| 24 Leistung kW | 35.0 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 46.6 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe13! BENELLI P18-M1 |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/øe13! BENELLI P18-M2 |
| 29 Motorkennzeichen | ??269MR-A |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts unten an Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2160 |
| 35 Länge bis | 2180 |
| 36 Breite von | 875 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1160 |
| 37 Höhe bis | 1200 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1460 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1470 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 292 |
| 44 Leergewicht bis | 302 |
| 45 Garantiegewicht von | 397 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 147 |
| 46 Achsgarantie v bis | 250 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen Version 0 v= 120/70 ZR17; 3.50x17/ h= 160/60 ZR17; 4.50x17

53 Reifen Felgen Version 1 v= 110/80 R19 ; 3.0x19 / h= 150/70 R17 ; 4.25x17

54 Reifen Felgen min. Index v= 42Q h= 60Q

Bemerkungen Z1 26) 2/øe13! BENELLI P18-S1 in Auspuffkollektorrohr und 1/in VS

Bemerkungen Z3 Zuordnung:

Bemerkungen Z4 05) 0/0 / 0/1

Bemerkungen Z5 15) 3,07 / 3,14