



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6BB238 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200219 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | BENELLI |
| 04 Typ | Imperiale 400 |
| 05 Typ; Variante/Version | P09; 0/0 |
| 06 Vorziffer | ZBNP09..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2018/295*00534 |
| 10 EFKO-Code | 3009 |
| 10 Hersteller | BENELLI Q.J. SRL, I-61122 PESARO |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,29 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | BENELLI |
| 21 Motor Typ | ??173FMQ-A |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 374 |
| 24 Leistung kW | 15.5 |
| 24 Leistung n | 5500 |
| 25 Md. max Nm | 29.0 |
| 25 Md. max n | 4500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Auspuffrohr + 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe13! BENELLI EX-P09 |
| 29 Motorkennzeichen | ??173FMQ-A |
| 29 Motorkennzeichen | am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2170 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 820 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1120 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1440 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 280 |
| 44 Leergewicht bis | 290 |
| 45 Garantiegewicht von | 395 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 123 |
| 46 Achsgarantie v bis | 272 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/90-19; 2.15x19 |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/80-18; 3.00x18 |



54 Reifen Felgen

Mindest-Index v= 36L h= 63L
