



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|--|------|
| Typengenehmigungsnummer | 6BB636 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20070122 | |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | |
| 01 EFKO-Code | 60 | |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD | |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 | |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e | |
| 04 Marke | BUELL | |
| 04 Typ | XB12Ss Light.Long | |
| 05 Typ; Variante/Version | XB2; S2F/FNAAS0 | 25kW |
| 06 Vorziffer | 5MZJX03....6..... | |
| 07 Karosserieform Code | 0 | |
| 10 EFKO-Code | 5682 | |
| 10 Hersteller | BUELL MOTORCYCLE COMPANY, USA-53120 EAST TROY / WI | |
| 11 Herstellerplakette | links, vorn am Rahmen | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf | |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 | |
| 15 Getriebe 1 | m5 | |
| 15 iA 1 | 2,41 | |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 160 | |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 21 Motor Marke | BUELL |
| 21 Motor Typ | 2 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1202 |
| 24 Leistung kW | 25 |
| 24 Leistung n | 5250 |
| 25 Md. max Nm | 66 |
| 25 Md. max n | 2500 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/BMI3-3DM1 |
| 29 Motorkennzeichen | 03 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer,links,seitl. am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2070 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 753 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1070 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1360 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 291 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 385 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 143 |
| 46 Achsgarantie v bis | 242 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 58W; 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17 73W; 5.50x17 |
| Bemerkungen Z1 | 04) XB12Ss Lightning Long |
| Bemerkungen Z3 | 05) Variante mit 25 kW von TG 6BB6 28; |
| Bemerkungen Z4 | Leistungsreduktion durch Begrenzung des Drosselklappenöffnungswinkels |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*2003/77*0450 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z15 | ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z16 | Grund: Leistungsreduktion |