



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6BB677   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090915   |
| gültig für Importdatum bis | 20161231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e  |
| 04 Marke                   | BUELL  |
| 04 Typ                     | XB12XP   |
| 05 Typ; Variante/Version   | XB2; U2F/FSACM0, -/FSBCM0 69kW                     |
| 06 Vorziffer               | 5MZDB03R.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2002/24-2002/24*0450                            |
| 10 EFKO-Code               | 5682   |
| 10 Hersteller              | BUELL MOTORCYCLE COMPANY, USA-53120 EAST TROY / WI |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Rahmen                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf                                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m5   |
| 15 iA 1                    | 2,41   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 180  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR                 |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR                 |
| 21 Motor Marke                        | BUELL  |
| 21 Motor Typ                          | 3  |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V-Inj                               |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 1202   |
| 24 Leistung kW                        | 69.0   |
| 24 Leistung n                         | 7000   |
| 25 Md. max Nm                         | 105.0  |
| 25 Md. max n                          | 5500   |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/BMI-3-3DM1C $\phi$ e4!                         |
| 29 Motorkennzeichen                   | 3  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links    seitl. am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                                    |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss                          |
| 35 Länge von                          | 2180   |
| 35 Länge bis                          | 0  |
| 36 Breite von                         | 840  |
| 36 Breite bis                         | 0  |
| 37 Höhe von                           | 1350   |



|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 37 Höhe bis              | 0                          |
| 38 Überhang vorne von    | 0                          |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                          |
| 39 Überhang hinten von   | 0                          |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                          |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1380                       |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                          |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                          |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                          |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                          |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                          |
| 44 Leergewicht von       | 317                        |
| 44 Leergewicht bis       | 0                          |
| 45 Garantiegewicht von   | 431                        |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                          |
| 46 Achsgarantie v von    | 156                        |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0                          |
| 46 Achsgarantie h von    | 311                        |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                          |
| 48 gebremst mech         | 0                          |
| 48 gebremst autom        | 0                          |
| 49 ungebremst mech       | 0                          |
| 49 ungebremst autom      | 0                          |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                       |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/70ZR17 58W; 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen         | h= 180/55ZR17 73W; 5.50x17 |

