



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BC304
Typengenehmigung erteilt	20060424
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	BAOTIAN
04 Typ	BT49QT-9
05 Typ; Variante/Version	BT49QT-9; S/45, D/45
06 Vorziffer	LX6TCAP9.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*1009
10 EFKO-Code	3894
10 Hersteller	JIANGMEN HUARI GROUP CO. LTD., RC-529085 Jiangmen City
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,05
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gel. oder mech., Trommel
17 Handbremse Z2	HR= hydr., Scheibe gel. oder mech., Trommel
21 Motor Marke	BAOTIAN
21 Motor Typ	139QMA
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	2.9
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BT49QT-9
29 Motorkennzeichen	139QMA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1660
35 Länge bis	0
36 Breite von	663
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	280
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1210
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	160
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	175
45 Garantiegewicht bis	240
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	3.00-10 42J; 2.15x10
53 Reifen Felgen	3.50-10 51J; 2.15x10
Bemerkungen Z1	05) Variante S / D



Bemerkungen Z2

45) 175 / 240

Bemerkungen Z3

46) $v= 80$ $h= 105$ / $v= 100$ $h=150$
