



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BD901
Typengenehmigung erteilt	20160223
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	BROOK
04 Typ	Chopper 250
05 Typ; Variante/Version	60; 5/B
06 Vorziffer	TCB605BC.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2013/60*6109
10 EFKO-Code	2898
10 Hersteller	BROOK MOTORCYCLES GmbH, 3052 Zollikofen
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,21
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1-Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	ZONGSHEN
21 Motor Typ	165FMM
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	223
24 Leistung kW	12.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	18.0
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/Brook Chopper 250 ϕ e9!
29 Motorkennzeichen	165FMM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2160
35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	215
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-21; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h= 5.00-16; 3.00x16



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 35L / h= 50L
