



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BE101
Typengenehmigung erteilt	20170119
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	BRIXTON
04 Typ	BX125
05 Typ; Variante/Version	BX125; 00/00
06 Vorziffer	VA4BX000.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e50*168/2013-168/2013*00007
10 EFKO-Code	6259
10 Hersteller	KSR SOLUTIONS GmbH, 3500 Krems
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,29
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	101
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR+HR,
18 Fussbremse Z3	Proportionalventil auf HR
21 Motor Marke	BRIXTON
21 Motor Typ	157FMI-C
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.3
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	11.4
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe50! Brixton SM
29 Motorkennzeichen	157FMI-C
29 Motorkennzeichen	links, unten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0
36 Breite von	910
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1105
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	209
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	304
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	92
46 Achsgarantie v bis	212
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-18; 2.50x18



53 Reifen Felgen

h= 120/80-17; 3.00x17

54 Reifen Felgen

min.-Index v= 25K h= 54K
