



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BE105
Typengenehmigung erteilt	20200109
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200527
Erweiterung TG Positionen	'05/35/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	BRIXTON
04 Typ	BX125 ? ABS
05 Typ; Variante/Version	BX125; 00/??
06 Vorziffer	VA4BX0.0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11053
10 EFKO-Code	6259
10 Hersteller	KSR SOLUTION GMBH, 3494 A-Gedersdorf
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,29
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	101



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	BRIXTON
21 Motor Typ	157FMI-C
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.3
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	9.5
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. øe9! Brixton SM, SM R, XC
29 Motorkennzeichen	157FMI-C
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1900
35 Länge bis	2070
36 Breite von	730
36 Breite bis	910



37 Höhe von	1040
37 Höhe bis	1135
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	209
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	304
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	92
46 Achsgarantie v bis	212
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-18; 2.50x18 / 4.00-17; 2.50x17



53 Reifen Felgen	h= 120/80-17; 3.00x17 / 4.50-17; 3.00x17
54 Reifen Felgen	min.-Index v= 25K h= 54K
Bemerkungen Z2	04) BX125 ABS / BX125 R ABS / BX125 X ABS / BX125 H ABS
Bemerkungen Z3	05) 00/04 / 00/05 / 00/06 / 00/07
Bemerkungen Z4	06) VA4BX040..... / VA4BX050..... / VA4BX060..... / VA4BX070.....
Bemerkungen Z5	27) (e9) BRIXTON SM / (e9) BRIXTON SM R / (e9) BRIXTON XC / (e9) BRIXTON SM R
Bemerkungen Z7	04) BX125 XT ABS / BX125 Bobber ABS
Bemerkungen Z8	05) 00/10 / 00/11
Bemerkungen Z9	06) VA4BX0A0..... / VA4BX0B0.....
Bemerkungen Z10	27) (e9) BRIXTON XC / (e9) BRIXTON SM