



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BE120
Typengenehmigung erteilt	20250815
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	BRIXTON
04 Typ	? 125 ABS
05 Typ; Variante/Version	BX125; 01/?? EURO 5+
06 Vorziffer	VA4BX0.1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/2847*11053
10 EFKO-Code	6259
10 Hersteller	KSR SOLUTION GMBH, 3494 A-Gedersdorf
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3.29
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	99



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	BRIXTON
21 Motor Typ	157FMI-C
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.4
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	9.9
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e9] BRIXTON SM5B
29 Motorkennzeichen	157FMI-C
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1900
35 Länge bis	2070
36 Breite von	730
36 Breite bis	910



37 Höhe von	1040
37 Höhe bis	1135
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	350
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	209
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	304
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	92
46 Achsgarantie v bis	212
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-18; 2.50x18 / 4.00-17; 2.50x17



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/80-17; 3.00x17 / 4.50-17; 3.00x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	min.-Index v= 25J / h= 54J
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	04) Cromwell 125 ABS / Rayburn 125 ABS (1 Platz) / Rayburn 125 ABS (2 Plätze)
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) 01/04 (BX 125 ABS) / 01/11 (BX 125 Bobber ABS) / 01/13 (BX 125 Bobber 2S ABS)
<b>Bemerkungen Z4</b>	06) VA4BX041..... / VA4BX0B1..... / VA4BX0D1.....