



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6BE202  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200331  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A1  |
| 04 Marke                   | BULLIT  |
| 04 Typ                     | Hero 125  |
| 05 Typ; Variante/Version   | XF125GY-B; 1/2  |
| 06 Vorziffer               | LAEGABC.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*168/2013-168/2013*00222                           |
| 10 EFKO-Code               | 4818  |
| 10 Hersteller              | JINAN DALONG VHC. INDUSTRY CO.LTD, RC-250200 SHANDONG |
| 11 Herstellerplakette      | links, am Lenkkopfrohr                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopfrohr                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m5  |
| 15 iA 1                    | 3,40  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 95  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,    |
| 17 Handbremse Z2                      | auf VR                                    |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht auf |
| 18 Fussbremse Z2                      | auf HR                                    |
| 18 Fussbremse Z3                      | VR und 1 Scheibe gelocht/längsgelocht     |
| 21 Motor Marke                        | QINGQI                                    |
| 21 Motor Typ                          | K157FMI                                   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock                    |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 125                                       |
| 24 Leistung kW                        | 7.34                                      |
| 24 Leistung n                         | 8693                                      |
| 25 Md. max Nm                         | 8.77                                      |
| 25 Md. max n                          | 7493                                      |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in HS                                   |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/XF øe11! 125GY-BG-2                     |
| 29 Motorkennzeichen                   | K157FMI                                   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, auf Kurbelgehäuse                  |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                             |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss                   |
| 35 Länge von                          | 2090                                      |
| 35 Länge bis                          | 0   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von            | 865  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1114 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1420 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 195  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 264  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 93   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 171  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein                                     |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 110/70-17; 2.50x17 / 4.10-18; 2.15x18 |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 130/70-17; 3.50x17 / 4.60-17; 3.00x17 |
| <b>54 Reifen Felgen</b>      | Min. Index; v= 26J / h= 47J              |