



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BTM Bonfire

Typengenehmigungs-Nr.: 6BE301

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6BE301
Typengenehmigung erteilt	20220512
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
10 EFKO-Code	4529

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BTM
04 Typ	Bonfire
05 Typ; Variante/Version	Bonfire; -/-
06 Vorziffer	WB7BB1LR3.M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00293
10 Hersteller	BLACK TEA MOTORBIKES GmbH, DE-80339 München
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Unterrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf

Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	QSMOTOR/TAIZHOU
21 Motor Typ	H50 205 V3 3.000W
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	3
24 Leistung n	470



25 Md. max Nm	61.8
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	QSWP72V3000W?
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a

Bremsen

17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR

Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
50 Seitenwagenbetrieb	nein

Masse & Dimensionen

35 Länge von	1950
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von	172
44 Leergewicht bis	186
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	160
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0

Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen	v/h= 3.00-18; 1.85x18
53 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=28B, h=44B

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	15/21) Radnabenmotor im Hinterrad
Bemerkungen Z3	44) inkl. Batteriesatz zu 11,5kg
Bemerkungen Z5	55) Geräusch nicht bewertbar



Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6BE301
Marke	BTM
Typ	Bonfire
Leergewicht_von	172
Leergewicht_bis	186
Garantiegewicht_von	260
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'1
Vmax_von	0
Vmax_bis	0
Motormarke	QSMOTOR/TAIZHOU
Motortyp	H50 205 V3 3.000W
Bauart	/ Radnabenmotor
Treibstoff	E
Hubraum	0
Leistung	3
Leistung_bei_n_min	470
Drehmoment	61.8
Drehmoment_bei_n_min	0
Anzahl_Achsen_Räder	'2/2
Emissionscode	A24
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0



ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20220512
GeräuschCode	GHAX
Fahrgeräusch	0
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0