



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6BE912   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20251222   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A2   |
| 04 Marke                   | BENDA  |
| 04 Typ                     | Rock 302   |
| 05 Typ; Variante/Version   | BD300-16; 02/00                                    |
| 06 Vorziffer               | H84PDNPB.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*168/2013-2024/1252*01890                       |
| 10 EFKO-Code               | 4931   |
| 10 Hersteller              | HANGZHOU SATURN POWER TECHNOLOGY CO. LTD, HANGZHOU |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, rechts am Rahmen                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf                                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m6   |
| 15 iA 1                    | 2.92   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 15 Zuordnung 3             | b  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 120  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS      |
| 21 Motor Marke                        | HANGZHOU S.P.T.                           |
| 21 Motor Typ                          | BD2V53MM                                  |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V-Inj                        |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 249                                       |
| 24 Leistung kW                        | 19.0                                      |
| 24 Leistung n                         | 9000                                      |
| 25 Md. max Nm                         | 25.0                                      |
| 25 Md. max n                          | 5500                                      |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/in Auspuffrohr und 2/in HS              |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/BENDA [e13] 21MG0.271001.301 und        |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/BENDA [e13] 21MG0.271002.301            |
| 29 Motorkennzeichen                   | BD2V53MM                                  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorgehäuse                           |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                             |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss                   |
| 35 Länge von                          | 2225                                      |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 853                                       |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1072 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1520 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 278  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 383  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 144  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 239  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



52 Reifen Felgen

v= 130/90-16; 3.00x16

---

53 Reifen Felgen

h= 150/80-16; 3.50x16

---

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 41M / h= 59M

---