



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CA104
Typengenehmigung erteilt	19980730
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19990921
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CAGIVA
04 Typ	GranCanyon 900ie
05 Typ; Variante/Version	M3
06 Vorziffer	ZCGM3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3242
10 Hersteller	CAGIVA MOTOR SPA, I-21100 VARESE
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR,
17 Handbremse Z2	mit Stahlflex-Leitungen
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR,
18 Fussbremse Z3	mit Stahlflex-Leitungen
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	ZDM906LEI
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	904
24 Leistung kW	50.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	73.0
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/87531 und 1/87532
29 Motorkennzeichen	ZDM906LEI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten seitlich am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Teilverschalung
35 Länge von	2207
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1290



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1530
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	500
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	300
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90R19 57T, 100/90-19 57T; 2.15x19 LM mit Stahlspeichen AKRONT
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17 69T; 4.25x17 LM mit Stahlspeichen AKRONT



54 Reifen Felgen

(Mischbereifung, v= Diagonal / h= Radial, gem. Art. 138/1 VTS zugelassen)

Bemerkungen Z1

32) Seitenständer mit elektr. Sicherheitsvorrichtung (93/31/CEE)