



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6CA116 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050915 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070503 |
| Erweiterung TG Positionen | '03/55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | CAGIVA |
| 04 Typ | Raptor 650 I.E. |
| 05 Typ; Variante/Version | M2; 10/AC VTS (25 kW) |
| 06 Vorziffer | ZCGM210AC.V..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3242 |
| 10 Hersteller | MV AGUSTA MOTOR SPA, I-21100 VARESE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,00 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 165 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | SUZUKI |
| 21 Motor Typ | P507 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 645 |
| 24 Leistung kW | 25.0 |
| 24 Leistung n | 6000 |
| 25 Md. max Nm | 45.0 |
| 25 Md. max n | 5000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1 in HS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A1358 und 1/A1359 |
| 29 Motorkennzeichen | P507 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links unten auf Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2110 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 780 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1085 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 365 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1445 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 265 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 370 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 200 |
| 46 Achsgarantie v bis | 310 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 58W, 120/65ZR17 56W, 120/60ZR17 55W; 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60ZR17 69W; 4.50x17 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante 25,00 kW von TG 6CA1 14; Leistungsreduktion durch Austausch des Motorsteuergeräts. |



Bemerkungen Z2

Kennzeichen: MGT061

Bemerkungen Z15

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z16

400 - Gesamtgenehmigungsnummer e3*92/61-2000/7*0018 und
Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit

Bemerkungen Z17

Grund: Leistungsreduktion