



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6CA515 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050721 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20060530 |
| Erweiterung TG Positionen | '55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | CPI |
| 04 Typ | GTR 50 |
| 05 Typ; Variante/Version | JA; A1 |
| 06 Vorziffer | RFTJA50..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3844 |
| 10 Hersteller | CPI MOTOR CO, TWN Taichung County, Taiwan |
| 11 Herstellerplakette | unter Sattel, am hinteren Querrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 16,00 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 64 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., eine Scheibe gelocht, auf VR und HR | |
| 21 Motor Marke | CPI | |
| 21 Motor Typ | 64A | |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock | |
| 22 Bauart Treibstoff | B | |
| 23 Hubraum | 49 | |
| 24 Leistung kW | 3.3 | |
| 24 Leistung n | 6800 | |
| 25 Md. max Nm | 4.71 | |
| 25 Md. max n | 6500 | |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS | |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AO | |
| 29 Motorkennzeichen | 64A | |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, oben auf Getriebe- | gehäuse, vor Motornummer |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze | |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss | |
| 35 Länge von | 1940 | |
| 35 Länge bis | 0 | |
| 36 Breite von | 730 | |
| 36 Breite bis | 0 | |
| 37 Höhe von | 1170 | |
| 37 Höhe bis | 0 | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |



| | |
|--------------------------|--|
| 39 Überhang hinten von | 305 |
| 39 Überhang hinten bis | 310 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1350 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 193 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 290 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 120 |
| 46 Achsgarantie v bis | 200 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/70-17 54H; 3.00x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/60-17 59H; 3.50x17 |
| Bemerkungen Z1 | 01/05) offene Variante von Basis Kleinmotorrad |
| Bemerkungen Z2 | Aenderungen durch den Importeur/Hersteller: |
| Bemerkungen Z3 | - Ausbau der Distanzscheibe im Variator |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z4 | - Einbau eines Auspuffkollektors mit einer lichten Weite von 25mm |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24*0380 und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z18 | Grund: Fahrzeugart geändert / Leistungssteigerung / Vmax auf 64 km/h erhöht |