



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6CA519 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060713 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070511 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/35/36/52/53 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | CPI |
| 04 Typ | SX 50 |
| 05 Typ; Variante/Version | SM/SX-M; SX/A1, SMX/A1 |
| 06 Vorziffer | RFTSX62..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2002/24*1017 |
| 10 EFKO-Code | 3844 |
| 10 Hersteller | CPI MOTOR CO, TWN Taichung County, Taiwan |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitzbank im Staufach hinten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 4,77 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 65 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR | |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe längsgelocht, auf HR | |
| 21 Motor Marke | CPI | |
| 21 Motor Typ | 51A | |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock | |
| 22 Bauart Treibstoff | B | |
| 23 Hubraum | 49 | |
| 24 Leistung kW | 3.4 | |
| 24 Leistung n | 8300 | |
| 25 Md. max Nm | 4.1 | |
| 25 Md. max n | 7500 | |
| 26 Abgasreinigung | 1/in VS | |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS | |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A2 | |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS | |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/A0 | |
| 29 Motorkennzeichen | 51A | |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten auf | Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze | |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss | |
| 35 Länge von | 1955 | |
| 35 Länge bis | 1990 | |
| 36 Breite von | 790 | |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1185 |
| 37 Höhe bis | 1220 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1338 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 175 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 270 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 100 |
| 46 Achsgarantie v bis | 190 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|-------------------------|--|
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21 54P; 1.85x21 / 110/80-17 57H; 2.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 110/80-18 58P; 2.15x18 / 130/70-17 62H; 3.50x17 |
| Bemerkungen Z1 | 09/51) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar: zus. Ausführung "SMX" mit 17"-Räder |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend) |
| Bemerkungen Z20 | 400 - Ausf. SMX: Räder v= 110/80-17 57H; 2.50x17 / h= 130/70-17 62H; 3.50x17 |