



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6CA604 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020423 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | CCM |
| 04 Typ | 604E R30 |
| 05 Typ; Variante/Version | HA; 60/RT |
| 06 Vorziffer | SMZHA60RT.B..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*92/61-2000/7*0051 |
| 10 EFKO-Code | 5139 |
| 10 Hersteller | CCM MOTORCYCLES LTD, GB-BB1 2QB Blackburn |
| 11 Herstellerplakette | vorne, links auf Steuerkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts auf Steuerkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,38 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 175 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe geschlitzt, auf HR |
| 21 Motor Marke | ROTAX |
| 21 Motor Typ | 604 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 599 |
| 24 Leistung kW | 33.8 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 45.0 |
| 25 Md. max n | 7000 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AE0060 |
| 29 Motorkennzeichen | 604E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, oben am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk- und Zündschloss |
| 35 Länge von | 2080 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 820 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1180 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 39 Überhang hinten von | 450 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 225 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 330 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 236 |
| 46 Achsgarantie v bis | 335 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/60ZR17 (55H), 120/70ZR17 (55H); 3.50x17, 3.00x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/60ZR17 (66H), 150/70ZR17 (66H); 4.00x17, 4.25x17 |