



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CA605
Typengenehmigung erteilt	20020912
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CCM
04 Typ	644
05 Typ; Variante/Version	HB; 64/DS (TT/SM), 64/RT
06 Vorziffer	SMZHB64DS..... / SMZHB64RT.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0084
10 EFKO-Code	5139
10 Hersteller	CCM MOTORCYCLES LTD, GB-BB1 2QB Blackburn
11 Herstellerplakette	vorn, links am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,20+2,87
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	164



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder geschlitzt
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	XF650
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	644
24 Leistung kW	34.6
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	47.0
25 Md. max n	5750
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/AE0060
29 Motorkennzeichen	XF650
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Kurbelgehäuse, oberhalb Ritzel
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
35 Länge von	2080
35 Länge bis	2130
36 Breite von	820
36 Breite bis	825
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	450
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1530
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	228
44 Leergewicht bis	232
45 Garantiegewicht von	332
45 Garantiegewicht bis	337
46 Achsgarantie v von	135
46 Achsgarantie v bis	210
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	a) v= 90/90-21 54R; 2.15x21, 1.60x21 / h= 140/80-18 70R; 3.50x18, 2.15x18
53 Reifen Felgen	a+b) v= 120/60-17 55H; 3.50x17, 3.00x17 / h= 150/60-17 66H; 4.50x17, 4.25x17, 4.00x17



54 Reifen Felgen	a+b) v= 120/70-17 55H; 3.50x17, 3.00x17 / h= 150/70-17 66H; 4.50x17, 4.25x17, 4.00x17
Bemerkungen Z1	05) 64/DS (a) / 64/DS (a) / 64/RT (b)
Bemerkungen Z2	TT= Trail / SM= Supermotard /
Bemerkungen Z3	15) 3,20 (48/15) / 2,87 (43/15) / 2,87 (43/15 Zähne)
Bemerkungen Z4	51) gemäss 52 / gemäss 53+54 / gemäss 53+54
Bemerkungen Z5	16) 160 km/h / 160 km/h / 164 km/h
Bemerkungen Z6	35) 2080 mm / 2080 mm / 2130 mm
Bemerkungen Z7	44 228 kg / 228 kg / 232 kg
Bemerkungen Z8	45) 332 kg / 332 kg / 337 kg