



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6CB103 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050425 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070319 |
| Erweiterung TG Positionen | '03/55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | CF MOTO |
| 04 Typ | e.charm |
| 05 Typ; Variante/Version | EC125T; -/A |
| 06 Vorziffer | LCEEC125A..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2003/77*0399 |
| 10 EFKO-Code | 3878 |
| 10 Hersteller | CHUNFENG HOLDING GROUP HANGZHOU, RC-311100 HANGZHOU P.R. China |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen, unter Sattel |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 12,10 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 85 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR: hydr., Scheibe längsgelocht, Hebel re. |
| 17 Handbremse Z2 | HR: hydr., Scheibe gelocht, Hebel li. |
| 21 Motor Marke | CF MOTO |
| 21 Motor Typ | 1P52MI-A |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 6.5 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 9.4 |
| 25 Md. max n | 5500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/605-02.01.00 |
| 29 Motorkennzeichen | 1P52MI-A |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten am Variatorgehäuse, neben Federbeinbefestigung |
| 32 Abstellstütze | Zentral-/Seitenstädter |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2030 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 660 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1155 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 385 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1365 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 202 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 277 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 85 |
| 46 Achsgarantie v bis | 192 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 100/80-16 50G; 2.50x16

53 Reifen Felgen

h= 110/80-16 55G; 2.50x16
