



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6CB195 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240219 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | CF MOTO |
| 04 Typ | 450MT |
| 05 Typ; Variante/Version | CF400-8F; -/- |
| 06 Vorziffer | LCEPESLD..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*01936 |
| 10 EFKO-Code | 3878 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,36 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 152 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | CFMOTO |
| 21 Motor Typ | 272MQ-B |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 449 |
| 24 Leistung kW | 31.0 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 42.0 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/CFMOTO 6AQ2-EXP-00 ww. $\phi e4!$ $\phi e13!$ |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/CFMOTO 6AQ1-MUF-00 ww. $\phi e4!$ $\phi e13!$ |
| 29 Motorkennzeichen | 272MQ-B |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2210 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 870 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1380 |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 37 Höhe bis | 1430 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1505 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 260 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 355 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 124 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 231 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21; 2.15x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 140/70R18, 140/80-18; 3.75x18 |

