



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6CB204 |
| Typengenehmigung erteilt | 20241113 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | CF MOTO |
| 04 Typ | 800MT |
| 05 Typ; Variante/Version | CF800-5H; 00/A, -/B, -/C, -/D |
| 06 Vorziffer | LCEPEYLM..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*02136 |
| 10 EFKO-Code | 3878 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | links, seitlich am Rahmen, Fahrzeugmitte |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmen, Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,81 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 195 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | CFMOTO |
| 21 Motor Typ | 288MW |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 799 |
| 24 Leistung kW | 67.0 |
| 24 Leistung n | 9250 |
| 25 Md. max Nm | 75.0 |
| 25 Md. max n | 8000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/øe4! øe13! CFMOTO 6WW5-CAT-0? |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe4! øe13! CFMOTO 6WW5-MUFR-00 |
| 29 Motorkennzeichen | 288MW |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, Mitte auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seiten-, a.W. Zentralst. |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2234 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 853 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1425 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe bis | 1475 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1531 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 306 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 413 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 268 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/80R19; 2.50x19 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70R17; 4.25x17 |



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 41U / h= 63U

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 35kW, siehe TG 6CB2 05
