



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6CB212 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250207 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | CF MOTO |
| 04 Typ | 800MT-X |
| 05 Typ; Variante/Version | CF800-11H; 00/A, 00/B |
| 06 Vorziffer | LCEPEYLP..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*02326 |
| 10 EFKO-Code | 3878 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen, Fahrzeugmitte |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2.81 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 192 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | CFMOTO |
| 21 Motor Typ | 288MW |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 799 |
| 24 Leistung kW | 67 |
| 24 Leistung n | 8250 |
| 25 Md. max Nm | 85.5 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/[e4] [e13] CFMOTO 6WW5-CAT-03 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/[e4] [e13] CFMOTO 6WW9-MUFR-00 |
| 29 Motorkennzeichen | 288MW |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, Mitte auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2288 |
| 35 Länge bis | 2330 |
| 36 Breite von | 945 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| 37 Höhe von | 1396 |
| 37 Höhe bis | 1476 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1530 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 315 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 405 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 143 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 262 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21; 2.50x21 |



| | |
|-------------------------|---|
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70R18; 4.25x18 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 41U / h= 62U / Mischbereifung genehmigt |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit 35kW, siehe TG 6CB2 13 |
| Bemerkungen Z4 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z5 | 05) 00/A / 00/B |
| Bemerkungen Z6 | 37) 1426-1476 / 1396-1446 |