



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6CB701 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070920 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | CSR |
| 04 Typ | Naked 250 |
| 05 Typ; Variante/Version | NKT; 25/0 |
| 06 Vorziffer | UCFNKT250..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2002/24-2005/30*0187 |
| 10 EFKO-Code | 6937 |
| 10 Hersteller | N.M. NEW COMPONENTS XXI, S.L., 08950 Esplugas de Llobregat |
| 11 Herstellerplakette | links am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,43 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 108 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., Scheibe gelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr., Scheibe gelocht |
| 21 Motor Marke | CSR |
| 21 Motor Typ | CSR25 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 234 |
| 24 Leistung kW | 12.6 |
| 24 Leistung n | 8250 |
| 25 Md. max Nm | 16.9 |
| 25 Md. max n | 5500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe9! CSR NKT250-2 |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 2/øe9! CSR NKT250-3 |
| 29 Motorkennzeichen | CSR25 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich unten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2135 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 825 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 37 Höhe von | 1140 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 345 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1480 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 246 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 341 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 119 |
| 46 Achsgarantie v bis | 222 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v: 90/90-18 51P; 2.15x18 |



53 Reifen Felgen

h: 130/90-15 66P; 3.00x15
