



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CC901
Typengenehmigung erteilt	20150326
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	CR+S
04 Typ	DUU
05 Typ; Variante/Version	DUU; 1/-, 2/-
06 Vorziffer	ZA9SD.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0496
10 EFKO-Code	9999
10 Hersteller	O.M.M., 20090 Cusago
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	1,71
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	205
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	S&S
21 Motor Typ	*56
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1916
24 Leistung kW	70.4
24 Leistung n	5200
25 Md. max Nm	147.0
25 Md. max n	3800
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/CR&M øe13! SDE
29 Motorkennzeichen	?56?????
29 Motorkennzeichen	links, unten am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. ohne-/mit Koffersystem
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1035
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	335
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1565
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	338
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	475
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	285
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17



53 Reifen Felgen

h= 190/55ZR17 (75W); 6.00x17

---

54 Reifen Felgen

mind. L-Index: v= 51H h= 65H

---