



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6CD201  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20181101  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A1  |
| 04 Marke                   | CEZETA  |
| 04 Typ                     | 506   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 506; 506.01/00                                      |
| 06 Vorziffer               | THL506.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 285   |
| 07 Karosserieform          | Roller  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e8*168/2013-2016/1825*00006                         |
| 10 EFKO-Code               | 6316  |
| 10 Hersteller              | CEZETA MOTORS s.r.o., 120 00 CZ Praha 2 - Vinohrady |
| 11 Herstellerplakette      | unter Sitz, im Objektfach                           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Rahmen                             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | s   |
| 15 iA 1                    | 1,00  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                              |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0                              |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                              |
| 17 Handbremse Z1           | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2           | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke             | TAIZHOU                        |
| 21 Motor Typ               | QS72V5000W                     |
| 22 Bauart                  | / Radnabenmotor                |
| 22 Bauart Treibstoff       | E                              |
| 23 Hubraum                 | 0                              |
| 24 Leistung kW             | 6.7                            |
| 24 Leistung n              | 690                            |
| 25 Md. max Nm              | 119.5                          |
| 25 Md. max n               | 800                            |
| 29 Motorkennzeichen        | QS72V5000W                     |
| 29 Motorkennzeichen        | am Motor                       |
| Anbringungsort             |                                |
| 32 Abstellstütze           | Seitenstütze                   |
| 33 Diebstahlsicherung      | Zünd- und Lenkerschloss        |
| 35 Länge von               | 1950                           |
| 35 Länge bis               | 0                              |
| 36 Breite von              | 775                            |
| 36 Breite bis              | 0                              |
| 37 Höhe von                | 1035                           |
| 37 Höhe bis                | 1665                           |
| 38 Überhang vorne von      | 0                              |



|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis    | 0                                 |
| 39 Überhang hinten von   | 0                                 |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                                 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1320                              |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                 |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                                 |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                                 |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                                 |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                                 |
| 44 Leergewicht von       | 240                               |
| 44 Leergewicht bis       | 0                                 |
| 45 Garantiegewicht von   | 348                               |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                                 |
| 46 Achsgarantie v von    | 146                               |
| 46 Achsgarantie v bis    | 202                               |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                                 |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                                 |
| 48 gebremst mech         | 0                                 |
| 48 gebremst autom        | 0                                 |
| 49 ungebremst mech       | 0                                 |
| 49 ungebremst autom      | 0                                 |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                              |
| 52 Reifen Felgen         | v= 110/70-13; 13x3.50             |
| 53 Reifen Felgen         | h= 130/70-13; 13x3.50             |
| 54 Reifen Felgen         | Mindest-Index: v= 48P, h= 63P     |
| Bemerkungen Z1           | 44) inkl. Batteriesatz zu 28,0 kg |



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar

---