



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CD403
Typengenehmigung erteilt	20220106
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	105
02 Fahrzeugsbart	Seitenwagen
03 Fahrzeugklasse	L4e-A2
04 Marke	CHANGJIANG
04 Typ	CJ650B-A ?
05 Typ; Variante/Version	CJ650B-A; 00/00
06 Vorziffer	LVJBDVL.....
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11810
10 EFKO-Code	3820
10 Hersteller	LUOYANG SHENGJIANG HONGQIANG, 471921 RC-Luoyang City
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	3,60
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht, auf HR und
18 Fussbremse Z3	SW-Rad
19 Feststellbremse	mech., Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	CHANGJIANG
21 Motor Typ	CJ283MT-F
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	649
24 Leistung kW	32.0
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	50.0
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	2/je 1 in Auspuffrohr und 4/je 2 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ CHANGJIANG \varnothing e9! 37030200C5C
29 Motorkennzeichen	CJ283MT-F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Reserverad und
34 Bes. Ausrüstung Z2	Gepäckträger auf Seitenwg.



35 Länge von	2370
35 Länge bis	0
36 Breite von	1770
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1210
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	1150
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	445
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	595
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	182
46 Achsgarantie v bis	243
46 Achsgarantie h von	170
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	VR/HR/SW: 4.10-18; 2.50x18
53 Reifen Felgen	Mindest Index: VR= 49K HR= 59K SW= 46K
Bemerkungen Z1	04) ww. CJ650B-A Pekin express, CJ650B-A Dynasty